

Kravsammanställning Arena klassificering -- 2020/2021 och framåt



	Arena	Förbundshall	Publikhall	Tr hall	Isyta
	SHL/HA	SDHL/HE/J20SE			
Publikplatser (REK)	>5000/3500	>800	>400	>150	
Rullstolsplatser	X	X	X		
Avbärräcken, ståplatsläktare	X	X	X		
Utrymme bortasupportrar	X				
Evakuerings-/Utrymningsplan	X	X	X	X	
Hjärtstartare & bår	X	X	X		
Restaurang	X/REK				
Cafeteria/Kiosk	X	X	REK		
Uppvärmd hall	X	X			
Toaletter mm	X	X	X	tillgång till	
TV kameraplats	X	X			
TV & Radio kommentatorpl	X	X			
Pressplatser	X	X			
Presskonferens utrymme	X				
Uppehållsrum (press)	X				
Sarg/Rink	60x30 FLEX	60x30	60x30	56-60x26-30	>300 kvm
Publikskydd	Akryl, PC	Akryl, PC	Akryl, PC	Akryl, PC, Hård Glas, Metallnät	
Spelarbås	X	X	X	X	
Sekretariat/Utv bås	X	X	X	REK	
Säker inpassering	X	X	REK		
Påbudsskyltar	X	X			
Matchklocka/Signalhorn	Mediakub/Rörliga bilder	4-4-4	4-4-4	X	
Pausklocka, domar-& omkl rum	X	X			
Ljudanläggning	X	X	X	X	
Internet	X	X	X	X	
Videomåldomarhytt	-/X				
Ledningshytt	X				
Teknikrum	X				
Höjd belysning/konstruktionsdel	>7m	>7m	5m	5m	
Belysning (luxtal) (Jämn >0,65)	>1000	>600	>400	>300	X
Belysning supportrar	X				
Omklädningsrum	>6st 35kvm	>4st 35kvm	>4st 35kvm	Tillgång till > 4st	
Lagrum	X				
Massagerum	X/REK	REK			
Läkarrum (Lkr)/Sjukvårdsrum (Sjk)	Lkr/Sjk	Sjk	Sjk		
Dopingrum	X				
Domarrum - minst 2st	>6 pers	>4 pers	>4 pers	REK	
Tvättstuga	X	REK			
Funktionärsrum	REK				
Sliprum	X	X	X		
Parkering domare, OB-buss, spelarbuss	X	REK domare			

Not:

A. Text i kursivt är rekommendation (REK)

B. Detaljerad info finns att läsa i:

a: "Regelbok Ishallar 2020-2021"

b: "Besiktningssprotokoll Rev 29-februari-2020"

C. Träningshall

a: För matchspel krävs REK

D. Isyta

a: 300 kvm mini matchspel
b: Med sarg & publikskydd
=> spel upp till U12

Seriesystemets krav på anläggningen

SHL/HA
SDHL, HockeyEttan, J20 Superelit
HDiv2, HDiv3, Damer Div1, J18 Allsv, J20/J18 Reg Elit/Div1
Hdiv4, J20/18 Div2, U11-U16

U9-10

UTKAST Beskrivning Kravsammanställning Arena klassificering -- 2020/2021 och framåt

	Beskrivning
Publikplatser (Rek)	Rekommendation
Rullstolsplatser	0,2 % av total publik, minst 5 platser
Avbärräcken, ståplatsläktare	Om >6 steg/gradänger skall räcken monteras i "Zick-Zack"
Utrymme bortasupportrar	Borta supportrar skall ha egen/skyddad entré. Läktarplats minst 150 personer. Tillgång WC & kiosk. Utrymmet skall kunna stängas av mot övriga arenan, s.k. "stängd arena"
Evakuerings-/Utrymningsplan	Uppsatt i anslutning till entreér
Hjärtstartare & bår	SHL/HA - placerad mellan, i närheten av, spelarbåsen + 1 apparat/plan. Övriga - anslag var apparat finns
Restaurang	Krav SHL, Rekommendation HA
Cafeteria/Kiosk	Rekommendation Publikhall
Uppvärmd hall	Krav Förbundshall och högre. +10 grader, mätt mitt läktare bakom sek/spelarbås, ej publik i arenan
Toaletter mm	RWC 1/1000, H/D 1/1000, Urinoar 4-40/1000 åskådare
TV kameraplats	SHL/HA se "TV-manual 2020-2021"
TV & Radio kommentatorpl	Hytt/läktarplats. Avdelat från publik
Pressplatser	Sittplats med skrivpulp, tillgång till el & Internet
Presskonferens utrymme	Ej nödvändigtvis eget rum. Möteslokal, omkl rum,...
Uppehållsrum (press)	Rum för press/fotografer - kommunicera med hemmaredaktionen. Bord, stolar, internet
Sarg/Rink	Isyta - rekommendation >300 kvm (typ 25x12m) för hockeyspel/träning
Publikskydd	Mått se Regelbok Ishallar. Not: Hängnät, >8,5 m fram från kortsida
Spelarbås	Båslängd max 12m, djup bås > 1,5 m, 4m mellan båsen. Not: Publikskyddet minst samma höjd som på sargen
Sekretariat/Utv bås	Minst 5m resp 2st 4m långa/breda bås, >1,5m djupa. Placerat motsatt sida spelarbås. Gäller ej Tr-hall
Säker inpassering	Skyddad inpassering för spelare och domare. Inte kunna kasta, slå, spotta, hålla
Påbudsskyltar	Skall finnas vid entré, rink, fotobås
Matchklocka/Signalhorn	SHL krav mediakub. HA krav visa rörliga bilder.
Pausklocka	Pausklocka i domarrum och omkl rum
Ljudanläggning	Återgivande av tal och musik
Internet	Publikt resp Lösenordsskyddat för matcharrangören
Videomåldomarhytt	Krav HA. Placerad så central som möjligt, fri sikt över banan. Insynsskyddat. Låsbart. För minst 2 personer
Ledningshytt	Plats för minst 4 personer. Insynsskyddat. Låsbart. Fri sikt över hemma- som bortasupporters
Teknikrum	Styr ljud & bild i arenan. Rummet ej nödvändigtvis med sikt ut i arenan
Höjd belysning/konstruktionsdel	Fri höjd till belysning/lägsta konstruktionsdel (ex vis dragstäng, tvärbalk,..). Under mediakub minst 5,5 meter
Belysning (luxtal) (Jämn >0,65)	Skall kunna styras centralt. Mäts horisontellt
Belysning supportrar	Separat belysning över resp hemma-/borta klackar vid intro mm. Får aldrig vara mörkt på dessa sektioner
Omklädningsrum	WC, eget duschrum, >18 lpm bänk förordas, plats för bord i mitten, hyllor ovan bänkar. För Tr-hall tillgång till omkl rum.
Lagrum	Utrymme privata kläder. Kan vara angränsande omkl rum
Massagerum	Tillgång till utrymme - kan vara sjukvårdsrum, omkl rum mm
Läkarrum	Brits, plats för bår, tvättfat, WC, god belysning, första förband
Sjukvårdsrum	Brits, plats för bår, god belysning, första förband
Dopingrum	Rum skall kunna iordningställas. Bord, stolar, WC, kylskåp
Domarrum	Låsbart rum. WC, dusch, bord, >6 personer SHL/HA, >4 Förbundshall. I Arena & Förbundshall krav tittöga & pausklocka. Krav på att minst 2st domarrum finns/kan ordnas
Tvättstuga	Tillgång till tvätt-&torkmöjlighet rekommendation Förbundshallar och lägre
Funktionärsrum	För matchfunktionärer - tänk på manliga resp kvinnliga
Sliprum	Brandklassat & utrustat med utsug
Parkering OB, domare, spelarbussar	För SHL/HA skall skyddad parkering tillhandahållas. P-plats domare skall inte märkas upp.